

Journée URAA-SRAE Addictologie
Liens et parcours, tous les possibles?


Naloxone : tous compétents! Projet SINFONI

Pr Caroline VICTORRI-VIGNEAU
Dr Aurélie AQUIZERATE
CEIP-A des Pays de la Loire




Le CEIP-A :

Une structure régionale...



Le CEIP-A :

...un réseau national,
des interactions multiples



Les surdoses aux opioïdes

- Un problème mondial
- En France^{1,2} :
 - 2015 : 10 millions de Français ont reçu un antalgique opioïde
 - 2006-2017 : consommation de tramadol +68%, d'oxycodone +738%
 - 2000-2017 : +167% d'hospitalisations et +146% de décès liés à la consommation d'antalgiques opioïdes obtenus sur prescription
 - 2021 : 162 000 bénéficiaires d'une délivrance de TSO en ville
 - Décès : tramadol impliqué dans 47% des cas DTA, TSO dans 49% des cas DRAMES
- En pratique clinique :
 - Le risque de surdose dans la douleur
 - Le risque de surdose en début de traitement
 - Le risque de surdose par interaction

1. Agence Nationale de Sécurité du médicament et des produits de santé. *Etat des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques. 2019*

2. OFDT, *Traitements de substitution aux opioïdes en France, bilan 2023*

Recommandations HAS



RECOMMANDER
LES BONNES PRATIQUES

RECOMMANDATION

Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses

Validé par le Collège le 10 mars 2022

Prescription et dispensation de naloxone

Il est recommandé d'évaluer systématiquement la pertinence d'une prescription et d'une dispensation de naloxone, antidote des opioïdes, sous forme prête à l'emploi, lors de la prescription d'un opioïde, notamment en cas de situations de vulnérabilité (événement de vie, sortie d'hospitalisation, d'incarcération, etc.), pour permettre de traiter en urgence, le cas échéant, un surdosage aux opioïdes avec risque vital y compris par un tiers, en dehors d'un contexte de soin (cf. chapitre 3.2.2).

Recommandation aux pouvoirs publics

Un accès facilité et anonymisé sans prescription ni avance de frais en pharmacie d'officine de toutes les formes de naloxone permettrait de faciliter sa diffusion et son utilisation.

Populations à risque de surdose


Plusieurs populations usagères d'opioïdes sont à risque de surdose :

- usagers ayant une perte de tolérance aux opioïdes liée à un arrêt ou une période de plus faible consommation, par exemple à la suite d'une sortie d'incarcération, d'un centre de soins résidentiel ou en cours de sevrage ;
- usagers ayant des antécédents de surdose d'opioïde ;
- patients recevant un médicament de substitution aux opioïdes, en particulier par méthadone, lors de l'instauration du traitement ou dans le mois suivant son arrêt ;
- patients traités par des médicaments antalgiques opioïdes en cas de TUO (augmentation non contrôlée des doses pour soulager une douleur mal contrôlée, recherche d'effets psychoactifs) ou ayant développé une dépendance physique ;
- utilisateurs occasionnels recherchant les effets psychoactifs des opioïdes ;
- usagers d'opioïdes en « autosubstitution » pour une dépendance physique aux opioïdes ;
- association à des substances potentialisant le risque de surdose (ex. : gabapentinoïdes, benzodiazépines, alcool, etc.).

Les patients naïfs d'opioïdes lors de l'instauration d'un traitement antalgique opioïde méritent également une vigilance accrue quant au risque de surdose.

Différents parcours, différentes interactions


La surdose peut survenir avec tous les opioïdes et quel que soit le contexte de consommation



Tous compétents pour mieux réduire les risques : élaboration d'un projet de formation transversal et régional

SINFONI : « Prévention des overdoseS aux opioldes eN pays de la loire, FOrmation des professlonnels »

SINFONI, un projet de formation transversal et régional



État des lieux initial → identification des freins → création d'un outil de formation adapté

L'état des lieux

- Tous concernés ! 100% des professionnels prenaient en charge des patients sous opioïdes, des difficultés ressenties face à un risque de surdose
- Devant l'identification d'un risque de surdose, peu de prescription / délivrance de naloxone

Les freins

- Une difficulté à incarner cliniquement les situations à risque de surdose
- Une méconnaissance des kits de naloxone prête à l'emploi

L'outil de formation

- Tous concernés → Tous concernés, tous compétents!



Pharmacologie



Pratique clinique

La naloxone : aspects pharmacologiques

La naloxone en pratique clinique

**MERCI POUR VOTRE
ATTENTION**